VOLVO



FH 6X4 TRACTOR

TCI
TECNOLOGÍA DE CONSUMO INTELIGENTE

BITREN COMFORT

540 CV

Cabina techo normal	Faros full LED	EBS, ESP y control de tracción
Pack de seguridad S1	Retardador hidráulico	Eje elevable desembragable

VOLVO

FICHA TÉCNICA

VOLVO FH 6X4T BITREN COMFORT

540 CV

VOLVO

Motor

Modelo: Volvo D13C Euro 5 SCR

Características: 12,8 litros, 6 cilindros en línea. Unidades individuales de inyector bomba.

Potencias: 540 cv (1400 – 1900 rpm)

Torque: 2600 Nm (1000 - 1400 rpm)

Transmisión

Modelo: Volvo I-Shift AT2612

Tipo: Automatizada sin sincronizados.

Marchas: 12 velocidades adelante y 4 atrás. Incluye sistema I-See pre mapeado: Reconocimiento de rutas mediante mapas topográficos pre-instalados y GPS.

Suspensión delantera

Tipo: Ballestas parabólicas de 3 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 7500 kg

Diferencial

Modelo: RTS2370A

Relación: 3,09:1 y opc.

Capacidad de arrastre: 75 Tn.

Frenos

Tipo: Frenos a disco. EBS, ABS, ESP y control de tracción

Freno auxiliar: Freno de motor VEB en válvulas de y retardador hidráulico (1120 cv potencia de frenado total)

Suspensión trasera

Tipo: Suspensión neumática de 8 fuelles con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 21000 kg

Quinta rueda

Tipo: Jost JSK 37CX-Z.

Altura 5° rueda: 185 mm. Opcional 150 mm.

Tanques

Combustible: Aluminio D-Shape de 810 Lts. (EE 3200). Otras capacidades bajo consulta.

AdBlue: 65 litros bajo cabina.

Neumáticos y llantas

Neumáticos: Pirelli 295/80R22,5

Llantas: Acero 9".

Pesos y capacidades (kg)

Capacidad técnica: 28500


Peso del chasis: 9080*

**Peso estimado con 100 Lts de combustible, tanque de urea lleno, rueda de auxilio y sin conductor.*

Dimensiones

Cabina techo normal. Deflectores de techo y cabina **OPCIONALES.**

Cabina TECHO NORMAL





[A] Altura total. [B] Altura libre sobre túnel de motor. [C] Ancho desde centro de eje direccional a final de chapa de cabina. [D] Distancia entre ejes (opcional 3000/3500/3700 mm). [E] Largo total (variable según [D]). [F] Distancia entre centros del 1° tracción y de la 5° rueda. Todas las medidas son de referencia, para mayor detalle consultar con Ingeniería de Ventas.

FICHA TÉCNICA

VOLVO FH 6X4T BITREN COMFORT

540 CV



Puesto de conducción

Asiento de conductor con suspensión neumática. Volante multifunción. Columna de dirección ajustable en altura. Tablero 12” digital y display secundario de 9” táctil. Espejos eléctricos y calefaccionados. Espejos auxiliares frontal y lateral.

Descanso y confort

Cortinas en ventanas y parabrisas. Parasol interno tipo roller. Volteo hidráulico de cabina.

Climatización

Aire acondicionado manual. Techo solar con accionamiento manual.

Seguridad

Cabina de última generación construida bajo el concepto de módulo de supervivencia. Sistema anti-empotramiento. Faros full LED. Alarma de marcha atrás.

Pack de seguridad S1

- Airbag
- Frenado de emergencia + alerta de colisión
- EBS, ESP y control de estabilidad
- Lector señales de tránsito
- Cinturones de seguridad rojos
- Alerta de mantenimiento y cambio de carril (pasivo)

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. Volvo Trucks & Buses Argentina S.A. determinará el alcance de los servicios incluidos en cada contrato, así como, el alcance y plazo de vigencia de estos. Volvo trucks & Buses Argentina S.A. puede en cualquier momento y sin previo aviso, no continuar ofreciendo estos contratos y/o servicios. La prestación de ciertos servicios depende de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones de terceros, lo cual no se encuentra bajo control y responsabilidad de Volvo trucks & Buses Argentina S.A. Algunos equipamientos son opcionales